


En mouvement



Dans les escaliers




Charge lourde
90 kg




Chargement



Charge lourde
90 kg




Transport



Recharge sur prise domestique

- ⚠ Ne pas brancher 2 Wattman sur la même prise domestique
Ne pas charger et décharger en même temps


Recharge : >4h
Charge power : 3600W



Recharge sur panneaux solaires


Puissance : jusqu'à 6000W
Capacité : 18 800Wh* (10 000 Wh pour la Wattman et 8 800Wh/jour produits par Ekla)
Temps de charge pour un Wattman : < 12 heures*

**Dépend du temps, de la saison et de l'emplacement.*



Recharge sur borne de véhicule électrique

En option : Kit EV-adapter
Recharge 6 Wattman en moins de 4h




Sécurisation de vos équipements sensibles

En cas de coupure de réseau, Wattman prend le relai


Back-up 16A

- ! Output max :
 - 3600W quand produit chargé à 100%
 - 500W quand produit déchargé



Back-up 32A (Wattman Link)

- ! Output max :
 - 6000W quand produit chargé à 100%
 - 3600W quand produit déchargé




Switch time : 20ms

Additionnez la capacité (durée) de vos Wattman (De 2 à 3 appareils)


Daisy chain 16A

- ! Tous les produits doivent d'abord être complètement chargés, risque de surcharge
- ! 2 Wattman max
3 Wattman Link max




Daisy chain 32A Wattman Link

- ! Output max :
 - 6000W quand les produits sont chargés à 100%
 - 3600W quand les produits ne sont pas chargés



Alimentation de vos équipements

! Output : 6000W max




Travail d'équipe

Accessoire en option InfiniT


Output : 6000W

Capacity : 20 000Wh




Switch time : 0.6 s

Travail d'équipe avec deux sources d'énergie différentes



Travail d'équipe avec groupe électrogène thermique Wattman Link

Démarrage d'un groupe électrogène automatique via contact sec



Signal de démarrage à 0%
Signal d'extinction à 80% de batterie